

ЦЕНОВА ЛИСТА - 2026 година ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА GASIA

ЕЛГРУП ПЛЕВЕН

1	Модулни автоматични прекъсвачи 3кА до 63А	SB6NZ
2	Модулни автоматични прекъсвачи 6кА до 63А	SB6L
3	Модулни автоматични прекъсвачи 6кА, 10кА до 125А	SG6H/L
4	Чисти дефектно-токови защиты	SR6HE
5	Комбинирани дефектно-токови защиты	SF6H
6	Моторни защиты	MP
7	Контактори АС управление	SC
8	Контактори DC управление	SCZ
9	Въздушни пускатели	LE1
10	Регулируеми автомати	PN
11	Нерегулируеми автомати	EM
12	Термични защиты	SC-TR
13	Модулни контактори	HC
14	Основи за стопяеми предпазители	FS
15	Катодни отводители	BY
16	Модулни индикатори	IL
17	Товарови прекъсвачи	DH
18	Подпорни изолятори	SM
19	Релета - времерелета, контролни и интерфейсни	GR
20	Продукти TIBOX - метални табла за стенен монтаж, правостоящи табла, сглобяеми та	TIBOX
21	Бутони и индикатори	XB2
22	Размножителни и разпределителни блокове	UKK/WKH
23	Токови трансформатори	MSQ
24	Перфорирани кабел канали, подови канали	ECS
25	Нулеви (заземителни) шини	JH
26	Токозахранващи и DIN шини	BSD
27	Индустриални щепсели и контакти	ISP
28	Амперметри и волтметри	NP
29	Винтови, пружинни и силови клеми	JUK/JPT
30	Модулни автоматични прекъсвачи 10кА	PB8H
31	Щуцери	PG
32	Товарови превключватели ABP	ABP
33	Електромери FINECO	FINECO
34	Кабел крайници	VE/TE
35	Индустриални конектори	WHE
36	Филтри и вентилатори	NTL
37	Нагреватели, термостати и хигростати	NT

38	<u>Гофрирани и PVC тръби</u>	APS
39	<u>Пластмасови табла (с плътна и прозрачна врата)</u>	ABS
40	<u>Пакетни превключватели</u>	LW

Всички цени са в ЕВРО без ДДС. Посочените цени са за минимално количество на поръчка !

МОДУЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 3kA

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Монофазни модулни автоматични прекъсвачи SB6NZ	
SB6NZ MCB C1A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,38
SB6NZ MCB C2A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,38
SB6NZ MCB C4A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,38
SB6NZ MCB C6A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2.24
SB6NZ MCB C10A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2.24
SB6NZ MCB C16A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2.24
SB6NZ MCB C20A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2.24
SB6NZ MCB C25A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2.24
SB6NZ MCB C32A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2.24
SB6NZ MCB C40A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,38
SB6NZ MCB C50A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,38
SB6NZ MCB C63A 1P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,38



Трифазни модулни автоматични прекъсвачи SB6NZ	
SB6NZ MCB C2A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	7,13
SB6NZ MCB C4A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	7,13
SB6NZ MCB C6A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	6,70
SB6NZ MCB C10A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	6,70
SB6NZ MCB C16A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	6,70
SB6NZ MCB C20A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	6,70
SB6NZ MCB C25A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	6,70
SB6NZ MCB C32A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	6,70
SB6NZ MCB C40A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	7,13
SB6NZ MCB C50A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	7,13
SB6NZ MCB C63A 3P 3kA Автоматичен модулен прекъсвач	7,13



Описание и предимства на МАП SB6NZ

Модулните автоматични прекъсвачи SB6NZ най-често се използват за защита от претоварване и к. с. в променливотокови вериги с номинално напрежение 240V/415V и номинален ток от 1A до 63A. Те също могат да се използват за рядко включване и изключване на веригата при нормални работни условия. Икономични МАП поради липсата на възможност за свързване на шинен гребен U-тип към изводите им.

МОДУЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 6kA

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Монофазни модулни автоматични прекъсвачи SB6L	
SB6L MCB C1A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	3,05
SB6L MCB C2A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	3,05
SB6L MCB C4A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	3,05
SB6L MCB C6A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,77
SB6L MCB C10A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,77
SB6L MCB C16A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,77
SB6L MCB C20A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,77
SB6L MCB C25A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,77
SB6L MCB C32A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	2,77
SB6L MCB C40A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	3,20
SB6L MCB C50A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	3,20
SB6L MCB C63A 1P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	3,20



Трифазни модулни автоматични прекъсвачи SB6L	
SB6L MCB C2A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	9,59
SB6L MCB C6A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	8,89
SB6L MCB C10A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	8,89
SB6L MCB C16A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	8,89
SB6L MCB C20A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	8,89
SB6L MCB C25A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	8,89
SB6L MCB C32A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	8,89
SB6L MCB C40A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	9,59
SB6L MCB C50A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	9,59
SB6L MCB C63A 3P 6kA Автоматичен модулен прекъсвач	9,59



Описание и предимства на МАП SB6L

Модулните автоматични прекъсвачи SB6L най-често се използват за защита от претоварване и к. с. в променливотокови вериги с номинално напрежение 240V/415V и номинален ток от 1А до 63А.

Те също могат да се използват за рядко включване и изключване на веригата при нормални работни условия.

МОДУЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 6кА, 10кА до 125А

Наименование	Цена в Евро без ДДС
МОДУЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 6кА до 125А	
Монофазни модулни автоматични прекъсвачи SG6H	
SG6H C80A 1P Автоматичен модулен прекъсвач	7,46
SG6H C100A 1P Автоматичен модулен прекъсвач	7,46
SG6H C125A 1P Автоматичен модулен прекъсвач	9,61
Трифазни модулни автоматични прекъсвачи SG6H	
SG6H C80A 3P Автоматичен модулен прекъсвач	22,57
SG6H C100A 3P Автоматичен модулен прекъсвач	22,57
SG6H C125A 3P Автоматичен модулен прекъсвач	22,57



МОДУЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 10кА до 125А	
Монофазни модулни автоматични прекъсвачи SG6L	
SG6L 1P C80A, 10кА Миниатюрен автоматичен прекъсвач	7,46
SG6L 1P C100A, 10кА Миниатюрен автоматичен прекъсвач	7,46

Трифазни модулни автоматични прекъсвачи SG6L	
SG6L 3P C080A, 10кА Миниатюрен автоматичен прекъсвач	22,57
SG6L 3P C100A, 10кА Миниатюрен автоматичен прекъсвач	22,57
SG6L 3P C125A, 10кА Миниатюрен автоматичен прекъсвач	22,57

ЧИСТИ ДЕФЕКТНО - ТОКОВИ ЗАЩИТИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Чисти дефектно-токови защиты 2P	
SR6HE 6A 30mA 2P 6kA Чиста ДТЗ	14,51
SR6HE 2P 16A 30mA 6kA Чиста ДТЗ	14,51
SR6HE 25A 30mA 2P 6kA Чиста ДТЗ	14,51
SR6HE 32A 2P 30mA Чиста ДТЗ	16,74
SR6HE 40A 30mA 2P 6kA Чиста ДТЗ	17,55
SR6HE 63A 30mA 2P Чиста ДТЗ	19,80
SR6HE 63A 100mA 2P 6kA Чиста ДТЗ	19,80
SR6HE 63A 300mA 2P 6kA Чиста ДТЗ	19,80
Чисти дефектно-токови защиты 4P	
SR6HE 25A 30mA 4P Чиста ДТЗ	26,52
SR6HE 40A 30mA 4P 6kA Чиста ДТЗ	26,52
SR6HE 63A 30mA 4P 6kA Чиста ДТЗ	26,52
SR6HE 63A 100mA 4P 6kA Чиста ДТЗ	26,52
SR6HE 63A 300mA 4P 6kA Чиста ДТЗ	26,52
SR6HE 100A 100mA 4P Чиста ДТЗ	41,46
SR6HE 100A 300mA 4P Чиста ДТЗ	41,46
Описание и предимства на дефектнотоковите защиты SR6HE	
<p>Приложение: електронната дефектнотокова защита тип SR6HE е подходяща за използване в променливотокови вериги с номинално напрежение 230V/400V и номинален ток до 63A. Когато токът на утечка в електрическата мрежа надвишава фиксираната стойност, дефектнотоковата защита може да прекъсне тока на повреда за кратък период, така че да защити хората и съоръженията. Прекъсвачът е подходящ за промишлеността, търговски и битови сгради и др.</p>	



КОМБИНИРАНИ ДЕФЕКТНО - ТОКОВИ ЗАЩИТИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Комбинирани дефектно-токови защиты 1P+N	
SF6H 6A 1P+N 30mA 4,5kA Комбинирана ДТЗ	14,79
SF6H 10A 1P+N 30mA 4,5kA Комбинирана ДТЗ	14,79
SF6H 16A 1P+N 30mA 4,5kA Комбинирана ДТЗ	14,79
SF6H 25A 1P+N 30mA 4,5kA Комбинирана ДТЗ	14,79
SF6H 32A 1P+N 30mA 4,5kA Комбинирана ДТЗ	14,79
SF6H 40A 1P+N 30mA 4,5kA Комбинирана ДТЗ	16,06
SF6H 63A 1P+N 30mA 4,5kA Комбинирана ДТЗ	17,55
Комбинирани дефектно-токови защиты 3P+N	
SF6H 10A 3P+N 30mA Комбинирана ДТЗ	28,76
SF6H 16A 3P+N 30mA Комбинирана ДТЗ	28,76
SF6H 32A 3P+N 30mA Комбинирана ДТЗ	28,76
SF6H 40A 3P+N 30mA Комбинирана ДТЗ	32,49
SF6H 63A 3P+N 30mA Комбинирана ДТЗ	32,49
Комбинирани дефектно-токови защиты 1P+N/ 18мм	
PL8NT 1P+N 10A комбинирана ДТЗ 18мм	21,96
PL8NT 1P+N 16A комбинирана ДТЗ 18мм	21,96
PL8NT 1P+N 25A комбинирана ДТЗ 18мм	21,96
PL8NT 1P+N 32A комбинирана ДТЗ 18мм	21,96
Комбинирана дефектно - токова защита 10kA	
R80M 25A, 30mA, 2P, 10kA, тип А	29,11
R80M 40A, 30mA, 2P, 10kA, тип А	29,11



Описание и предимства на дефектнотоковите защиты

Приложение: комбинираната електронна дефектнотокова защита (RCBO) SF6H се използва за защита от токове на утечка, претоварване и късо съединение в променливотокови вериги с номинално напрежение 230V/400V и номинален ток до 63A. Когато токът на утечка в електрическата мрежа надвиши фиксираната стойност, тази дефектнотокова защита може да прекъсне тока на повреда за една секунда, така че да защити личната безопасност и да предотврати възникване на аварии на съоръжения. Също така може да се използва за защита на веригата срещу късо съединение и претоварване и да се използва за редки операции за включване и изключване при нормални обстоятелства.

МОТОРНИ ЗАЩИТИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
MP2 0.1-0.16A Моторна защита	28,78
MP2 0.25-04A Моторна защита	28,78
MP2 1-1.6A Моторна защита	28,78
MP2 0.63-1.0A Моторна защита	28,78
MP2 1.6-2.5A Моторна защита	28,78
MP2 2.5-4A Моторна защита	28,78
MP2 4-6.3A Моторна защита	28,78
MP2 6.3-10A Моторна защита	28,78
MP2 9-14A Моторна защита	28,78
MP2 13-18A Моторна защита	28,78
MP2 17-23A Моторна защита	28,78
MP2 20-25A Моторна защита	28,78
MP2 24-32A Моторна защита	28,78
MP3 25-40A Моторна защита	91,83
MP3 40-63A Моторна защита	91,83
MP3 56-80A Моторна защита	91,83

Акcesoари за моторни защиты

MP2-AE11 преден допълнителен контакт	5,16
MP2-AN11 страничен допълнителен контакт	6,35
MP3-A01 страничен допълнителен контакт	10,85
MP-MS Кутия за моторни защиты	16,51
MP-MS01 Кутия за моторни защиты със стоп-гъба	20,89

Описание и предимства на моторните защиты

Моторните защиты тип MP са триполюсни термомагнитни защиты, специално проектирани за пускане, спиране и защитата на асинхронни електродвигатели от претоварване и късо съединение. Защитата може да се използва като самостоятелна единица с ръчно превключване или в комбинация с контактор. Конструкцията е подходящ за монтаж на DIN шина. Моторните защиты тип MP са проектирани в съответствие със стандартите IEC/EN60947-2 и IEC/EN60947-4-1.



КОНТАКТОРИ АС УПРАВЛЕНИЕ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Мини Контакттори	
КС-0610 230V 6A AC мини контактор	9,32
КС-0910 230V 9A AC мини контактор	9,32
КС-0910 24V 9A AC мини контактор	9,32
КС-0901 24V 9A AC мини контактор	9,32
КС-0901 42V 9A AC мини контактор	9,32
КС-1210 380V 12A AC мини контактор	9,32
Стандартни контактори	
SC-09008 110V 9A AC Контакттор	8,44
SC-09008 230V 9A AC Контакттор	8,44
SC-09008 24V 9A AC Контакттор	8,44
SC-09008 42V 9A AC Контакттор	8,44
SC-0901 110V 9A AC Контакттор (3NO+1NC)	8,44
SC-0901 230V 9A AC Контакттор (3NO+1NC)	8,44
SC-0901 24V 9A AC Контакттор (3NO+1NC)	8,44
SC-0901 380V 9A AC Контакттор (3NO+1NC)	8,44
SC-0901 42V 9A AC Контакттор (3NO+1NC)	8,44
SC-0910 110V 9A AC Контакттор (3NO+1NO)	8,44
SC-0910 230V 9A AC Контакттор (3NO+1NO)	8,44
SC-0910 380V 9A AC Контакттор (3NO+1NO)	8,44
SC-12008 230V 12A AC Контакттор	11,02
SC-12008 24V 12A AC Контакттор	9,58
SC-12008 42V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1201 110V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1201 230V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1201 24V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1201 42V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1210 110V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1210 230V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1210 24V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1210 380V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1210 42V 12A AC Контакттор	9,58
SC-1801 110V 18A AC Контакттор	10,13
SC 1801 42V 18A AC Контакттор	10,13
SC-1801 24V 18A AC Контакттор	10,13
SC-1810 110V 18A AC Контакттор	10,13
SC-1810 230V 18A AC Контакттор	10,13
SC-1810 24V 18A AC Контакттор	10,13



SC-1810 380V 18A AC Контакттор	10,13
SC-1810 42V 18A AC Контакттор	10,13
SC-25008 230V 25A AC Контакттор	14,75
SC-25008 24V 25A AC Контакттор	14,75
SC-25008 42V 25A AC Контакттор	14,75
SC-2501 24V 25A AC Контакттор	14,75
SC-2510 110V 25A AC Контакттор	14,75
SC-2510 230V 25A AC Контакттор	14,75
SC-2510 380V 25A AC Контакттор	14,75
SC-2510 42V 25A AC Контакттор	14,75
SC-3201 24V 32A AC Контакттор	18,37
SC-3210 110V 32A AC Контакттор	18,37
SC-3210 230V 32A AC Контакттор	18,37
SC-3210 380V 32A AC Контакттор	18,37
SC-40008 24V 40A AC Контакттор	52,40
SC-4011 110V 40A AC Контакттор	29,45
SC-4011 230V 40A AC Контакттор	29,45
SC-4011 24V 40A AC Контакттор	29,45
SC-4011 380V 40A AC Контакттор	29,45
SC-50008 24V 50A AC Контакттор	56,87
SC-5011 110V 50A AC Контакттор	30,45
SC-5011 230V 50A AC Контакттор	30,45
SC-5011 24V 50A AC Контакттор	30,45
SC-5011 380V 50A AC Контакттор	30,45
SC-65008 24V 65A AC Контакттор	66,47
SC-6511 110V 65A AC Контакттор	43,46
SC-6511 230V 65A AC Контакттор	43,46
SC-6511 24V 65A AC Контакттор	43,46
SC-6511 24V 65A DC Контакттор	43,46
SC-6511 380V 65A AC Контакттор	43,46
SC-80008 24V 80A AC Контакттор	95,78
SC-8011 110V 80A AC Контакттор	52,60
SC-8011 230V 80A AC Контакттор	52,60
SC-8011 24V 80A AC Контакттор	52,60
SC-8011 380V 80A AC Контакттор	52,60
SC-95008 24V AC Контакттор	98,67
SC-9511 110V 95A AC Контакттор	54,96
SC-9511 230V 95A AC Контакттор	54,96
SC-9511 24V 95A AC Контакттор	54,96
SC-9511 380V 95A AC Контакттор	54,96
SC-115 230V 115A AC Контакттор	163,70
SC-115 4P 230V 115A AC Контакттор	194,33
SC-150 230V 150A AC Контакттор	167,27
SC-185 220V 185A AC Контакттор	227,36
SC-225 230V 225A AC Контакттор	246,15
SC2-265 4P 230V 265A AC-3 Контакттор	363,40
SC-330 230V 330A AC Контакттор	453,87
SC-500 230V 500A AC Контакттор	639,85
SC-630 230V 630A AC Контакттор	955,81

Акcesoари	
SC-DN04 Допълнителен контакт 4NC	3,07
SC-DN11 Допълнителен контакт 1NO\1NC	3,07
SC-DN13 Допълнителен контакт 1NO/3NC	3,07
SC-DN20 Допълнителен контакт 2NO	3,07
SC-DN22 Допълнителен контакт 2NO\2NC	3,07
SC-DN31 Допълнителен контакт 3NO/1NC	3,07
SC-DN40 Допълнителен контакт 4NO	3,07
SCF1-11 1NO/1NC Страничен допълнителен контакт	4,71
SC-D222 On delay 0.1-30s. закъснение при включване	13,08
SC-Mech. Interlock 09-32A Механична блокировка	2,17
SC-Mech. Interlock 40-95A Механична блокировка	6,17



Описание и предимства на контакторите

- 1.1 Клас на работа: AC3, AC4;
- 1.2 Електрически номинални величини: AC 50Hz, 660V (690V);
- 1.3 Приложение: отдалечено включване и изключване на вериги, защита на веригата от претоварване, когато е поставено термично реле, често пускане и управление на променливотоков електродвигател;

КОНТАКТОРИ DC УПРАВЛЕНИЕ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Стандартни DC контактори	
SC-0910Z 48V 9A DC Контактор	25,49
SC-1201Z 48V 12A DC Контактор	25,49
SC-1210Z 48V 12A DC Контактор	25,49
SC-1210Z 24V 12A DC Контактор	25,49
SC-1801Z 48V 18A DC Контактор	27,71
SC-1810Z 48V 18A DC Контактор	27,71
SC-1810Z 24V 18A DC Контактор	27,71
SC-2501Z 48V 25A DC Контактор	42,77
SC-2510Z 48V 25A DC Контактор	42,77
SC-2510Z 24V 25A DC Контактор	42,77
SC-3201Z 48V 32A DC Контактор	46,25
SC-3210Z 110V 32A DC Контактор	46,25
SC-3210Z 48V 32A DC Контактор	46,25
SC-3210Z 24V 32A DC Контактор	46,25
SC-4011Z 48V 40A DC Контактор	92,05
SC-5011Z 48V 50A DC Контактор	94,06
SC-6511Z 48V 65A DC Контактор	98,62
SC-6511Z 24V 65A DC Контактор	98,62
SC-8011Z 48V 80A DC Контактор	124,27
SC-9511Z 48V 95A DC Контактор	124,27



ПУСКАТЕЛИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
LE1-D12 въздушен пускател 12А	27,28
LE1-D25 въздушен пускател 25А	39,63

Описание на въздушните пускатели

Материал на корпуса: пластмаса
Степен на защита: IP67



АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЛЯТ КОРПУС - РЕГУЛИРУЕМА ЗАЩИТА

Наименование	Цена в Евро без ДДС
PN250SS 3P 100A Автоматичен прекъсвач - регулируем - термомагнитна защита	147,91
PN250SS 3P 160A Автоматичен прекъсвач - регулируем - термомагнитна защита	147,91
PN250SS 3P 200A Автоматичен прекъсвач - регулируем - термомагнитна защита	147,91
PN250SS 3P 250A Автоматичен прекъсвач - регулируем - термомагнитна защита	147,91
PN630SS 3P 400A Автоматичен прекъсвач - регулируем - термомагнитна защита	406,88
PN630SE 3P 400A Автоматичен прекъсвач - регулируем - електронна защита (Micrologic 2.3)	506,49
PN630SE 3P 630A Автоматичен прекъсвач - регулируем - електронна защита (Micrologic 2.3)	506,49
PN1600SE 3P 1000A Автоматичен прекъсвач - регулируем - електронна защита (Micrologic 2)	1276,68
PN1600SE 3P 1250A Автоматичен прекъсвач - регулируем - електронна защита (Micrologic 5)	1276,68
PN1600SE 3P 1600A Автоматичен прекъсвач - регулируем - електронна защита (Micrologic 2)	1377,93



Акcesoари	
PN-Met.handle for 250L ръкохватка	83,78
PN-Met.handle for 630L ръкохватка	96,63
PN250 - AUX Contact допълнителен контакт	9,01
PN630 - AUX Contact допълнителен контакт	12,66
AL/CU-KI-4x240 for PN1250 разширител кабелен (3 бр)	72,13
PN250 акcesoари: Shunt release 220VAC	15,31
PN630 акcesoари: Shunt release 220VAC	21,98
PN1600 акcesoари: Shunt for PN 1600L	108,19
PN630 акcesoари: Моторно задвижване за PN630A	400,64
PN1600 акcesoари: Моторно задвижване за PN1600 3P 1250A	250,31

Описание и предимства на прекъсвачите серия PN

Дизайнът на автоматичните прекъсвачи лят корпус серия PN налага най-новият принцип за токоограничаване и технологии за производство, характеризиращи се с компактна структура, модулност, голяма изключвателна способност и др. Те са подходящи за променливотокови вериги с честота 50Hz, с номинално напрежение до 690V и номинален ток до 1600A. Използват се главно за разпределение на електрическа енергия и защита на веригите и електрическото оборудване от претоварване, понижено напрежение и късо съединение. Според изключвателната си способност, автоматичните прекъсвачи се разделят на N, S и H тип.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЛЯТ КОРПУС - НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗАЩИТА

Наименование	Цена в Евро без ДДС
EM 63L 3P 25A Автоматичен прекъсвач	49,45
EM 63L 3P 32A Автоматичен прекъсвач	49,45
EM 63L 3P 40A Автоматичен прекъсвач	49,45
EM 63L 3P 50A Автоматичен прекъсвач	49,45
EM 63L 3P 63A Автоматичен прекъсвач	49,45
EM 125L 3P 63A Автоматичен прекъсвач	49,45
EM 125L 3P 80A Автоматичен прекъсвач	49,45
EM 125L 3P 100A Автоматичен прекъсвач	67,81
EM 125L 3P 125A Автоматичен прекъсвач	67,81
EM 250L 3P 125A Автоматичен прекъсвач	77,57
EM 250L 3P 160A Автоматичен прекъсвач	77,57
EM 250L 3P 180A Автоматичен прекъсвач	77,57
EM 250L 3P 200A Автоматичен прекъсвач	77,57
EM 250L 3P 225A Автоматичен прекъсвач	77,57
EM 250L 3P 250A Автоматичен прекъсвач	77,57
EM 400L 3P 315A Автоматичен прекъсвач	182,17
EM 400L 3P 350A Автоматичен прекъсвач	182,17
EM 400L 3P 400A Автоматичен прекъсвач	182,17
EM 630L 3P 630A Автоматичен прекъсвач	279,43
EM 800 3P 800A Автоматичен прекъсвач	656,18
EM1600S 3P 1000A АП - нерегулируем	1089,34
EM1600S 3P 1250A АП - нерегулируем	1089,34



Акcesoари

EM-Handle 63L ръкохватка	20,70
EM-Handle 100L ръкохватка	28,98
EM-Handle 250L ръкохватка	35,79
EM-Handle 400L ръкохватка	39,83
EM-FCP FOR EM-250L удължители клемни (3бр. в комплект)	16,70
EM-FCP FOR EM-400L удължители клемни (6бр. в комплект)	45,91
EM-FCP FOR EM-800L удължители клемни (3бр. в комплект)	106,53
EM AUX FOR EM-100L доп. контакт	14,24
EM AUX FOR EM-225L доп. контакт	14,24
EM AUX FOR EM-400L доп. контакт	22,31
EM AUX FOR EM-630L доп. контакт	22,31
EM-ALT for 630L алармен контакт	11,76
EM-ALT for 800L алармен контакт	23,52
EM-SHR LEFT for EM-100L/3P AC 230V Шунт (изключвателна бобина)	26,36

EM-SHR LEFT за EM-250L/3P AC 230V Шунт (изключвателна бобина)	29,43
EM-SHR LEFT за EM-400L/3P AC 230V Шунт (изключвателна бобина)	55,79

Описание и предимства на прекъсвачите серия EM

Дизайнът на автоматичните прекъсвачи лят корпус серия EM налага най-новият принцип за токоограничаване и технологии за производство, характеризиращи се с компактна структура, модулност, голяма изключвателна способност и др. Те са подходящи за променливотокови вериги с честота 50Hz, с номинално напрежение до 690V и номинален ток до 1600A. Използват се главно за разпределение на електрическа енергия и защита на веригите и електрическото оборудване от претоварване, понижено напрежение и късо съединение. Според изключвателната си способност, автоматичните прекъсвачи се разделят на N, S и H тип.

ТЕРМИЧНИ ЗАЩИТИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
SC- TR13 mounting base	6,35
SC-TR13 1.6-2.5A Термична защита	9,34
SC-TR13 2.5-4A Термична защита	9,34
SC-TR13 4-6A Термична защита	9,34
SC-TR13 5.5-8A Термична защита	9,34
SC-TR13 7-10A Термична защита	9,34
SC-TR13 9-13A Термична защита	9,34
SC-TR13 12-18A Термична защита	9,34
SC-TR13 17-25A Термична защита	9,34
SC-TR33 mounting base	14,57
SC-TR33 23-32A Термична защита	14,57
SC-TR33 37-50A Термична защита	29,50
SC-TR33 48-65A Термична защита	29,50
SC-TR33 63-80A Термична защита	29,50
SC-TR33 80-125A Термична защита	29,50
LR2-150(JR28-150) 80-104A Термична защита	75,69
LR2-150(JR28-150) 110-150A Термична защита	76,64
LR2-200(JR28-200) 125-200A Термична защита	211,98
LR2-630(JR28-400) 200-315A Термична защита	293,77



Описание и предимства на термичните защиты

Индикатор при изключване: да
 Бутон тест и стоп: да
 Компенсация на температура: да
 Функция защита от повредена фаза: да
 Автоматични и ръчно изчистване: да
 Начин на монтаж: с щифтове и с клеми

МОДУЛНИ КОНТАКТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
HC 2P 25A NO/NC 230V	11,87
HC 2P 25A 2NO 230V	11,87
HC-2P 25A 2NC 230V	11,87
HC 2P 40A 2NO 230V	29,21
HC 2P 63A 2NO 230V	25,78
HC 4P 25A 4NO 230V	29,05
HC-4P 63A 4NO 230V	36,98



Описание на модулните контактори

Номинално изолационно напрежение U_i : 500V
 Номинална честота: 50/60Hz
 Номинално работно напрежение U_e : 230V
 Стандарт: IEC/EN61095

ОСНОВИ ЗА СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
FS32 1P 32A Основа за предпазител 10x38	2,35
FS32 3P 32A Основа за предпазител 10x38	7,02
FS63 1P 63A FS64 Основа за предпазител 14x51	3,27
FS63 3P 63A FS64 Основа за предпазител 14x51	9,86




КАТОДНИ ОТВОДИТЕЛИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
BY7-20/4-275V I _{max} (8/20ms) 20kA 1.2kV катоден отводител	109,63
BY7-40/4-275V I _{max} (8/20ms) 40kA 1.2kV катоден отводител	119,18
BY7-60/4-275V I _{max} (8/20ms) 60kA 2kV катоден отводител	166,87

Описание на катодните отовдители BY7:

Катодните отовдители BY7 са защитни устройства, подходящи за еднофазни и трифазни променливотокови системи с честота 50Hz и номинално напрежение 230V/400V. Те се използват за защита на оборудването в индустриални и административни сгради срещу индуцирани или проведени пренапрежения. Подходящи са за всички видове системи на заземяване: TT, TN-S, TN-C и IT.



МОДУЛНИ ИНДИКАТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
IL-B230 модулен индикатор, син 230V AC 18mm	3,08
IL-G230 модулен индикатор, зелен 230V AC 18mm	3,08
IL-R230 модулен индикатор, червен 230V AC 18mm	3,08
IL-W230 модулен индикатор, бял 230V AC 18mm	3,08
IL-W24 модулен индикатор, бял 24V AC 18mm	3,08
IL-Y230 модулен индикатор, жълт 230V AC 18mm	3,08

Описание на модулните индикатори

Модулен LED индикатор серия IL
Номинално изолационно напрежение U_i : 500V
Номинален оперативен ток: $\leq 20mA$
Номинално напрежение U_e : 230V



ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
DH 1P 40A	3,57
DH 1P 63A	3,57
DH 1P 80A	3,57
DH 1P 100A	3,57
DH 1P 125A	4,25
DH 3P 25A	10,67
DH 3P 40A	10,67
DH 3P 63A	10,67
DH 3P 80A	10,67
DH 3P 100A	10,67
DH 3P 125A	10,67
DH 4P C25A	14,75
Описание на товарите прекъсвачи	
Изключвателна способност: 20Ie t=0.1s Номинално напрежение Ue:1P:230V Номинална честота: 50/60Hz Клемна връзка: за кабел Изолационно напрежение Ui:500V Свързване: Отгоре и отдолу Сертификати: КЕМА, СЕ	



ИЗОЛАТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
SM-25 подпорен изолатор 25мм 6kV	0,44
SM-30 подпорен изолатор 30мм 8kV	0,49
SM-35 подпорен изолатор 35мм 10kV	0,68
SM-40 подпорен изолатор 40мм 12kV	0,85
SM-51 подпорен изолатор 51мм 15kV	0,92
SM-76 подпорен изолатор 76мм 25kV	1,98



РЕЛЕТА

Наименование	Цена в Евро без ДДС
GRI8-01/0.1-1A Реле за следене на тока 1A	29,43
GRI8-01/5 - Реле за следене на тока 5A	29,43
GRI8-01/16A - Реле за следене на тока 16A	29,43
GRM8-01 AC 230V - Импулсно реле	21,44
GRT8-A1 W240 AC/DC12-240V - Реле за време еднофункционално	24,94
GRT8-M1/W240 AC/DC12V-240V - Реле за време мултифункционално 1CO	28,58
GRT8-M2/W240 AC/DC12V-240V - Реле за време мултифункционално 2CO	34,56
GRT8-ST/W240 - Реле за време с отложен старт за мотори	34,44
GRV8-01 AD240 AC/DC 110-240V - Реле за следене на напрежение и фаза	28,26
GRV8-03/M460 - Реле за контрол на фазите	18,86
GRV8-05/M460 - Реле за контрол на фазите	27,19
ИНТЕРФЕЙСНИ РЕЛЕТА	
JBPT1.5 Индустириално мини реле 24V push-in технология	11,08
JTRP1.5 Индустириално мини реле 24V push-in технология	7,58
LBS20-1.5Свързващ мост за база за мини релета(JTRP1.5/JTRS1.5)20P	2,26



МЕТАЛНИ ТАБЛА И КУТИИ ТИВОХ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Табла за степен монтаж	
ST2 215(200/200/150) Метално табло	32,16
ST2 2515(250/200/150) Метално табло	33,96
ST25 2515(250/250/150) Метално табло	36,01
ST3 2515 (250/300/150) Метално табло	39,71
ST2 315(300/200/150) Метално табло	36,01
ST25 315(300/250/150) Метално табло	39,71
ST3 315(300/300/150) Метално табло	44,84
ST3 320 (300/300/200) Метално табло	49,16
ST4 320 (300/400/200) Метално табло	56,04
ST25 415 (400/250/150) Метално табло	47,95
ST3 415(400/300/150) Метално табло	55,41
ST3 420(400/300/200) Метално табло	56,04
ST35 425(400/350/250) Метално табло	65,65
ST4 415(400/400/150) Метално табло	59,73
ST4 420(400/400/200) Метално табло	63,39
ST4 425(400/400/250) Метално табло	78,36
ST6 425(400/600/250) Метално табло	94,98
ST25 515(500/250/250) Метално табло	57,58
ST3 515(500/300/150) Метално табло	60,10
ST4 515(500/400/150) Метално табло	78,07
ST4 520(500/400/200) Метално табло	81,27
ST5 520(500/500/200) Метално табло	97,26
ST5 525(500/500/250) Метално табло	98,88
ST5 530(500/500/300) Метално табло	103,04
ST4 615(600/400/150) Метално табло	83,49
ST4 620(600/400/200) Метално табло	97,26
ST4 625(600/400/250) Метално табло	101,88
ST5 615(600/500/150) Метално табло	102,19
ST5 620(600/500/200) Метално табло	104,67
ST5 625(600/500/250) Метално табло	115,90
ST6 620(600/600/200) Метално табло	125,21
ST4 6535(650/400/350) Метално табло	137,92
ST5 720(700/500/200) Метално табло	125,86
ST5 725(700/500/250) Метално табло	131,55
ST5 730(700/500/300) Метално табло	132,93
ST6 820(800/600/200) Метално табло	177,66
ST6 825(800/600/250) Метално табло	188,81
ST6 830(800/600/300) Метално табло	199,32
ST8 825(800/800/250) Метално табло	223,67



ST6 1025(1000/600/250) Метално табло	252,56
ST6 1030(1000/600/300) Метално табло	268,48
ST8 1025(1000/800/250) Метално табло	282,30
ST8 1030(1000/800/300) Метално табло	295,98
ST6 1225(1200/600/250) Метално табло	263,33
ST6 1230(1200/600/300) Метално табло	276,85
ST8 1225(1200/800/250) Метално табло	325,96
ST8 1230(1200/800/300) Метално табло	341,22
ST6 1425(1400/600/250) Метално табло	236,39
ST6 1430(1400/600/300) Метално табло	313,29
ST6 1440(1400/600/400) Метално табло	345,37
ST8 1425(1400/800/250) Метално табло	301,50
ST8 1430(1400/800/300) Метално табло	386,47
ST8 1440(1400/800/400) Метално табло	422,30
STD10 1030(1000/1000/300) Метално табло	384,79
STD10 1230(1200/1000/300) Метално табло	438,60
STD10 1240(1200/1000/400) Метално табло	477,12
STD10 1430(1400/1000/300) Метално табло	498,06
STD10 1440(1400/1000/400) Метално табло	540,50
STD12 1430(1400/1200/300) Метално табло	577,69
STD12 1440(1400/1200/400) Метално табло	621,09

Правостоящи табла

AR8 1610/3D (1600/1000/300) Метално табло с две врати	1113,40
AR8 166/3 (1600/600/300) Метално табло с една врата	895,74
AR8 168/3 (1600/800/300) Метално табло с една врата	1019,60
AR8 168/4 (1600/800/400) Метално табло с една врата	1058,46
AR8 1810/4D (1800/1000/400) Метално табло с две врати	1377,71
AR8 186/3 (1800/600/300) Метално табло с една врата	938,85
AR8 188/3 (1800/800/300) Метално табло с една врата	1073,63
AR8 188/4 (1800/800/400) Метално табло с една врата	1116,15
AR8 2010/4D (2000/1000/400) Метално табло с две врати	1588,37
AR8 2012/4D (2000/1200/400) Метално табло с две врати	1718,61
AR8 208/4 (2000/800/400) Метално табло с една врата	1191,12

Индустриални кутии

Индустриална пластмасова кутия 160Нх80Wх90D, ABS/ABS Grey IP66	8,78
Индустриална пластмасова кутия 240НХ190WХ90D,ABS/ABS Grey IP66	13,31
Индустриална пластмасова кутия 240НХ190WХ160D,ABS/ABS Grey IP66	17,84
Индустриална пластмасова кутия 380НХ300WХ120D,ABS/ABS Grey IP66	31,46
Индустриално табло ABS/ABS, Сиво, IP66 280X190X150	48,67
Индустриално табло ABS/ABS, Сиво, IP66 380X190X150	70,27
AL BOX Индустрiална алуминиева кутия 140Н x 140W x 75D mm IP66	33,11
AL BOX Индустрiална алуминиева кутия 160Н x 160W x 90D mm IP66	49,35



Акcesoари

Фалта за табло 400 x 300 x 200 (2 реда x 9 полюса)	41,91
Фалта за табло 500 x 400 x 200 (3 реда x 15 полюса)	51,99
Фалта за табло 600 x 400 x 200 (3 реда x 15 полюса)	60,10
Фалта за табло 700 x 500 x 200 (3 реда x 21 полюса)	81,69
Фалта за табло 800 x 600 x 200 (4 реда x 26 полюса)	100,05
Фалта за табло 1000 x 800 x 300 (6 реда x 38 полюса)	143,33
PP100 джоб за документи за врата А4	8,35

БУТОНИ И ИНДИКАТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Метални бутони	
XB2-BA11 бял, без задържане 1NO	2,33
XB2-BA21 черен, без задържане 1NO	2,33
XB2-BA31 зелен, без задържане 1NO	2,33
XB2-BA3341, бял, със стрелка, без задържане 1NO	2,33
XB2-BA3351, черен, със стрелка, без задържане 1NO	2,33
XB2-BA42 червен, без задържане 1NC	2,33
XB2-BA51 жълт, без задържане 1NO	2,33
XB2-BA61 син, без задържане 1NO	2,33
XB2-BA61731 син бутон с две стрелки, без задържане 1NO	2,33
XB2-BC42 стоп - гъба без задържане	3,36
XB2-BD21 двупозиционен превключвател със задържане	2,67
XB2-BD33 трипозиционен превключвател със задържане	3,39
XB2-BD41 двупозиционен превключвател без задържане	2,67
XB2-BD53 трипозиционен превключвател без задържане	3,39
XB2-BG21 двупозиционен превключвател със задържане с ключ	3,52
XB2-BG33 трипозиционен превключвател със задържане с ключ	4,63
XB2-BG61 двупозиционен превключвател без задържане с ключ	4,63
XB2-BK2465 двупозиционен превключвател със задържане, светещ - червен	4,61
XB2-BK2365 двупозиционен превключвател със задържане, светещ - зелен	4,61
XB2-BL8325 Пуск - стоп бутон без индикация	3,77
XB2-BS442 стоп - гъба 30 със задържане	3,07
XB2-BS542 стоп - гъба 40 със задържане	3,36
XB2-BW3361 Метален LED бутон 220V, зелен, без задържане, 1NO	6,17
XB2-BW3361 Метален LED бутон 24V, зелен, без задържане, 1NO	6,17
XB2-BW3461 Метален LED бутон 220V, червен, без задържане, 1NO	6,17
XB2-BW3461 Метален LED бутон 24V, червен, без задържане, 1NO	6,17
XB2-BW3561 Метален LED бутон 220V, жълт, без задържане, 1NO	6,17
XB2-BW3561 XB2-BW3561 Метален LED бутон 24V, жълт, без задържане, 1NO	6,17
XB2-BW8465 Метален пуск-стоп бутон с индикация LED 220V, без задържане, 1NO+1NC	6,66
XB2-BZ31-зелен ,бутон със задържане 1NO	3,57
Пластмасови бутони	
XB2-EA21 черен, без задържане 1NO	1,63



XB2-EA31 зелен, без задържане 1NO	1,63
XB2-EA42 червен, без задържане 1NC	1,63
XB2-EA51 жълт, без задържане 1NO	1,63
XB2-EA61 син, без задържане 1NO	1,63
XB2-EC42 стоп - гъба без задържане	2,12
XB2-EC542 стоп - гъба със задържане	2,52
XB2-ED21 двупозиционен превключвател със задържане	1,85
XB2-ED33 трипозиционен превключвател със задържане	2,98
XB2-ED41 двупозиционен превключвател без задържане	1,84
XB2-ED53 трипозиционен превключвател без задържане	2,98
XB2-EG21 двупозиционен превключвател със задържане с ключ	2,88
XB2-EG33 трипозиционен превключвател със задържане с ключ	3,96
XB2-EL8325 Пуск - стоп бутон без индикация	3,77
XB2-ES542 стоп - гъба 40 със задържане	2,52
XB2-EW3361 green 220V	6,17
XB2-EW3461 red 220V	6,17
XB2-EW3561 yellow 220V	6,17
XB2-EW8465 LED 220V	5,16



Индикатори

ND16-22CS/2 AC/DC 24V Синя индикаторна лампа Ф22	1,59
ND16-22CS/2 AC/DC 24V Зелена индикаторна лампа Ф22	1,59
ND16-22CS/2 AC/DC 24V Червена индикаторна лампа Ф22	1,59
ND16-22CS/2 AC/DC 24V Бяла индикаторна лампа Ф22	1,59
ND16-22CS/2 AC/DC 24V Жълта индикаторна лампа Ф22	1,59
ND16-22CS/4 AC 220V Зелена индикаторна лампа Ф22	1,77
ND16-22CS/4 AC 220V Червена индикаторна лампа Ф22	1,77
ND16-22CS/4 AC 220V Бяла индикаторна лампа Ф22	2,08
ND16-22CS/4 AC 220V Жълта индикаторна лампа Ф22	1,77
ND16-22CS/4 AC 220V Синя индикаторна лампа Ф22	1,77
XB2-BV61 Метален LED индикатор AC220V бял	3,33
XB2-BV63 Метален LED индикатор AC220V зелен	3,33
XB2-BV64 Метален LED индикатор AC220V червен	3,33
XB2-BV65 Метален LED индикатор AC220V жълт	3,33



Кутии за бутони

XB2-B01 с отвор за 1 бутон	2,27
XB2-B02 с отвор за 2 бутона	2,96
XB2-B03 с отвор за 3 бутона	3,58
XB2-B213 пуск - стоп кутия	8,15
XB2-J174(XAL-J174) кутия със стоп - гъба	6,20



Акcesoари

XB2-L/EMG (BY9330) табелка " Emergency stop"	0,49
XB2-L/FRAME(BZ31) табелки за надписване	0,24
XB2-BD102 NC Допълнителен контакт	0,85
XB2-BE101 NO Допълнителен контакт	0,68
XB2-BE102 NC Допълнителен контакт	0,68
XB2-BA силиконова предпазна капачка	0,65

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И РАЗМНОЖИТЕЛНИ БЛОКОВЕ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН БЛОК	
WKN 207 125A (2P x 7x)разпределителен блок	5,23
WKN 211 125A (2P x 11x)разпределителен блок	7,44
WKN 215 125A (2P x 15x)разпределителен блок	9,39
WKN 407 125A (4P x 7x)разпределителен блок	9,89
WKN 411 125A (4P x 11x)разпределителен блок	14,13
WKN 413 160A (4P x 13x)разпределителен блок	40,53
WKN 415 125A (4P x 15x)разпределителен блок	18,27
РАЗМНОЖИТЕЛЕН БЛОК	
UKK-125 размножителен блок-клема (1вход,6 изхода)	7,49
UKK-160 размножителен блок - клема (1вход,6 изхода)	7,76
UKK-250 размножителен блок - клема(1вход,11 изхода)	17,42
UKK-400 размножителен блок - клема(1вход,11 изхода)	18,54
UKK-500 размножителен блок - клема (1вход,11 изхода)	19,11



ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Мини токови трансформатори	
DM-20 30/5A Токов трансформатор	7,45
DM-20 60/5A Токов трансформатор	7,45
DM-20 100/5A Токов трансформатор	7,45
DM-20 150/5A Токов трансформатор	7,45
DM-20 200/5A Токов трансформатор	7,45
Стандартни токови трансформатори	
MSQ-30/40 30/5A Токов трансформатор	9,62
MSQ-30/40 50/5A Токов трансформатор	9,62
MSQ-30/40 75/5A Токов трансформатор	9,62
MSQ-30/40 100/5A Токов трансформатор	9,62
MSQ-30/40 150/5A Токов трансформатор	9,62
MSQ-30/40 200/5A Токов трансформатор	9,62
MSQ-30/40 250/5A Токов трансформатор	12,37
MSQ-30/40 300/5A Токов трансформатор	12,37
MSQ-30/40 400/5A Токов трансформатор	12,37
MSQ-50 200/5A Токов трансформатор	14,31
MSQ-50 250/5A Токов трансформатор	14,26
MSQ-50 300/5A Токов трансформатор	14,31
MSQ-50 400/5A Токов трансформатор	14,31
MSQ-50 500/5A Токов трансформатор	14,72
MSQ-50 600/5A Токов трансформатор	23,17
MSQ-50 800/5A Токов трансформатор	15,06
MSQ-50 1000/5A Токов трансформатор	17,81
MSQ-50 1200/5A Токов трансформатор	20,16
MSQ-50 1250/5A Токов трансформатор	25,87
MSQ-50 1500/5A Токов трансформатор	34,53
MSQ-80 400/5A Токов трансформатор	25,41
MSQ-80 500/5A Токов трансформатор	20,44
MSQ-80 600/5A Токов трансформатор	20,76
MSQ-80 800/5A Токов трансформатор	20,76
MSQ-80 1000/5A Токов трансформатор	22,42
MSQ-80 1200/5A Токов трансформатор	27,10
MSQ-80 1250/5A Токов трансформатор	30,65
MSQ-80 1500/5A Токов трансформатор	30,95
MSQ-80 2000/5A Токов трансформатор	30,95
MSQ-80 2500/5A Токов трансформатор	34,81
MSQ-100 600/5A Токов трансформатор	27,84
MSQ-100 800/5A Токов трансформатор	27,84



MSQ-100 1000/5A Токов трансформатор	27,84
MSQ-100 1250/5A Токов трансформатор	27,84
MSQ-100 1500/5A Токов трансформатор	32,63
MSQ-100 2000/5A Токов трансформатор	36,15
MSQ-100 2500/5A Токов трансформатор	42,12
MSQ-120 1000/5A Токов трансформатор	47,77
MSQ-120 1250/5A Токов трансформатор	49,45
MSQ-120 1500/5A Токов трансформатор	55,51
MSQ-120 2000/5A Токов трансформатор	54,13
MSQ-120 2500/5A Токов трансформатор	58,06
MSQ-120 3200/5A Токов трансформатор	59,08
MSQ-125 4000/5A Токов трансформатор	82,70

Отваряеми токови трансформатори

SCT-24 100/5A отваряем токов трансформатор	38,90
SCT-24 250/5A отваряем токов трансформатор	38,90
SCT-36 400/5A отваряем токов трансформатор	41,31
SCT-36 600/5A отваряем токов трансформатор	41,31

КАБЕЛ КАНАЛИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
КАБЕЛ КАНАЛИ - AKIS (Турция)	
Кабелен канал с капак Ш/В 12x12мм, 2м, бял, смз	0,65
Кабелен канал с капак Ш/В 16x16мм, 2м, бял, смз	0,93
Кабелен канал с капак Ш/В 25x25мм, 2м, бял, смз	1,91
Кабелен канал с капак Ш/В 40x25мм, 2м, бял, смз	2,67
Кабелен канал с капак Ш/В 60x40мм, 2м, бял, смз	4,48
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 25x25мм, сив, 2м, смз	3,23
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 25x40мм, сив, 2м, смз	3,99
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 25x60мм, сив, 2м, смз	5,54
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 40x60мм, сив, 2м, смз	6,59
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 60x60мм, сив, 2м, смз	8,63
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 60x80мм, сив, 2м, смз	10,76
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 80x60мм, сив, 2м, смз	11,56
Кабелен канал с тесни прорези Ш/В, 80x80мм, сив, 2м., смз	12,43
Подов канал за кабели, Ш/В - 50x12мм, 2м, сив, смз	4,48
Подов канал за кабели, Ш/В - 70x20мм, 2м, сив, смз	6,87
КАБЕЛ КАНАЛИ - ELETTROCANALI (Италия)	
Кабелен канал с тесни прорези тип S ,25x25x2000мм	6,32
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 25x40x2000мм	5,18
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 25x60x2000мм	7,85
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 40x40x2000мм,	7,20
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 40x60x2000мм,	10,06
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 60x60x2000мм,	12,45
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 60x80x2000мм,	16,61
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 80x60x2000мм,	15,92
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 80x80x2000мм,	18,99
Кабелен канал с тесни прорези тип S , 100x80x2000мм,	25,24
Скоба за кабелен канал 40x60	0,69
Скоба за кабелен канал 60x60	0,84



НУЛЕВИ ШИНИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Нулеви шини за монтаж на DIN шина	
JHS03-0609 4P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	0,88
JHS03-0609 6P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	1,16
JHS03-0609 8P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	1,51
JHS03-0609 10P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	1,83
JHS03-0609 12P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	2,15
JHS03-0812 6P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	2,15
JHS03-0812 8P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	2,64
JHS03-0812 10P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	3,31
JHS03-0812 12P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	3,83
JHS03-0812 14P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	4,39
JHS03-0812 16P нулева шина изолирана, за монтаж на DIN шина	5,02
Нулеви шини с основа	
JHT6-0609-4P нулева шина с основа	0,76
JHT6-0609-6P нулева шина с основа	0,92
JHT6-0609-8P нулева шина с основа	1,16
JHT6-0609-10P нулева шина с основа	1,32
JHT6-0609-12P нулева шина с основа	1,48
JHT6-0609-14P нулева шина с основа	1,72
JHT6-0609-16P нулева шина с основа	1,87
JHT6-0812-4P нулева шина с основа	1,32
JHT6-0812-6P нулева шина с основа	1,72
JHT6-0812-8P нулева шина с основа	2,11
JHT6-0812-10P нулева шина с основа	2,43
JHT6-0812-12P нулева шина с основа	2,83
JHT6-0812-14P нулева шина с основа	3,15
JHT6-0812-16P нулева шина с основа	3,55


*** JHS03-0609**



*** JHS03-0812**




*** JHT6-0609**



ШИНИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
<i>Токозахранващи шини и DIN шина</i>	
DIN rail 1m перфорирана шина	2,08
DIN rail 2m перфорирана шина	4,24
Busbar Pin Type 1P 63A монофазна шина тип "гребен"	11,81
Busbar Pin Type 2P 100A двуфазна шина тип "гребен"	20,80
Busbar Pin Type 3P 100A трифазна шина тип "гребен"	27,11
Busbar Pin Type 4P 100A 3P+N шина тип "гребен"	40,85
Busbar U-type 1P 63-100A монофазна шина тип "виллица"	11,81
Busbar U-Type 2P 100A двуфазна шина тип "виллица"	21,75
Busbar U-type 3P 63-100A трифазна шина тип "виллица"	31,18
Busbar U-Type 4P 100A, 3P+N шина тип "виллица"	42,97



ИНДУСТРИАЛНИ ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Контакти за панелен монтаж	
Контакт за панелен монтаж 16А 3Р(2Р+Е)	3,18
Контакт за панелен монтаж 16А 4Р(3Р+Е)	3,74
Контакт за панелен монтаж 16А 5Р(3Р+Е+Н)	4,11
Контакт за панелен монтаж 32А 3Р(2Р+Е)	3,56
Контакт за панелен монтаж 32А 4Р(3Р+Е)	4,60
Контакт за панелен монтаж 32А 5Р(3Р+Е+Н)	5,39
Контакти за стенен монтаж	
Контакт за стенен монтаж 16А 3Р(2Р+Е)	4,19
Контакт за стенен монтаж 16А 4Р(3Р+Е)	4,60
Контакт за стенен монтаж 16А 5Р(3Р+Е+Н)	5,39
Контакт за стенен монтаж 32А 3Р(2Р+Е)	5,05
Контакт за стенен монтаж 32А 4Р(3Р+Е)	5,64
Контакт за стенен монтаж 32А 5Р(3Р+Е+Н)	6,39
Щепсели	
Щепсел 16А 3Р(2Р+Е)	2,92
Щепсел 16А 4Р(3Р+Е)	3,44
Щепсел 16А 5Р(3Р+Е+Н)	3,56
Щепсел 32А 3Р(2Р+Е)	4,26
Щепсел 32А 4Р(3Р+Е)	4,90
Щепсел 32А 5Р(3Р+Е+Н)	5,65
Конектори	
Подвижен контакт 16А 3Р(2Р+Е)	3,44
Подвижен контакт 16А 4Р(3Р+Е)	4,04
Подвижен контакт 16А 5Р(3Р+Е+Н)	4,59
Подвижен контакт 32А 3Р(2Р+Е)	4,67
Подвижен контакт 32А 4Р(3Р+Е)	4,60
Подвижен контакт 32А 5Р(3Р+Е+Н)	6,14




АМПЕРМЕТРИ И ВОЛТМЕТРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Амперметры	
NP72 50/5A Panel meter	11,58
NP72 100/5A Panel meter	11,58
NP72 150/5A Panel meter	11,58
NP72 200/5A Panel meter	11,58
NP72 250/5A Panel meter	11,58
NP72 300/5A Panel meter	11,58
NP72 400/5A Panel meter	11,58
NP72 600/5A Panel meter	11,58
NP72 800/5A Panel meter	11,58
NP72 1000/5A Panel meter	11,58
NP72 1250/5A Panel meter	11,58
NP72 1500/5A Panel meter	11,58
Вольтметры	
NP72 500V Panel meter	13,12



ВИНТОВИ И ПРУЖИННИ КЛЕМИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Винтови клеми	
JUK3N Винтова клема 0.2-2.5кв, 32А. Сива	0,25
JUK3NBU Винтова клема 0.2-2.5кв, 32А. Синя	0,25
JUSLKG3N Винтова клема 0.2-2.5кв, 32А. ж/з	0,90
JUK5N Винтова клема 0.2-4кв, 41А, сива	0,34
JUK5NBU Винтова клема 0.2-4кв, 41А, синя	0,34
JUSLKG5N Винтова клема 0.2-4кв, 41А. ж/з	0,99
JUK6N Винтова клема 0.2-6кв, 57А, сива	0,45
JUK6N Винтова клема 0.2-6кв, 57А, черна	0,45
JUK6NBU Винтова клема 0.2-6кв, 57А, синя	0,45
JUSLKG6N Винтова клема 0.2-6кв, ж/з	1,12
JUK10N Винтова клема 0.5-10кв, 76А, сива	0,56
JUK10NBU Винтова клема 0.5-10кв, 76А, синя	0,56
JUSLKG10N Винтова клема 0.5-10кв, ж/з	1,19
JUK16 Винтова клема 2.5-25кв, 101А, сива	0,91
JUK16BU Винтова клема 2.5-25кв, 101А, синя	0,91
JUSLKG16N Винтова клема 4-16кв, ж/з	1,80
JUK25 Винтова клема 2.5-25кв, 101А, сива	1,30
JUK25BU Винтова клема 2.5-25кв, 101А, синя	1,30
JUK35 Винтова клема 0.75-50кв, 150А, сива	2,02
JUK35BU Винтова клема 0.75-50кв, 150А, синя	2,02
JUSLKG35N Винтова клема 0.75-50кв, ж/з	2,92
Акcesoари за винтови клеми	
JFBI-10-8 Фиксиращ мост 10P за JUK6N	
D-JUK-4/10 Крайна капачка, сива за клеми JUK3N, JUK5N, JUK6N, JUK10N, JUK16	0,09
D-JUK-16 Крайна капачка, сива за клеми JUK-16	0,10
E/JUK-2G2 Стопер, сив	0,15
JB2(JUBE/D)Маркировка за DIN шина	0,23
NS35HT-B Крайна капачка за DIN шина, черна	0,22
TSTW Метален държач за DIN шина	0,69
ZB5 Празна маркировка за клеми	0,08
ZB6 Празна маркировка за клеми	0,08



ZB8 Празна маркировка за клеми	0,11
ZB10 Празна маркировка за клеми	0,11
ZB12 Празна маркировка за клеми	0,14
Пружинни клеми	
JPT1.5/S Пружинна клема 0.14мм-1.5мм, сива	0,61
JPT1.5/S Пружинна клема 0.14мм-1.5мм, синя	0,61
JPT1.5/S Заземителна пружинна клема 0.14мм-1.5мм, жълто-зелена	2,25
JPT2.5 Пружинна клема 0.2мм-2.5мм, сива	0,39
JPT2.5 Пружинна клема 0.2мм-2.5мм, синя	0,39
JPT2.5 Заземителна пружинна клема 0.2мм-2.5мм, жълто-зелена	1,27
JPT2.5-3L Тройна пружинна клема 0.14-2.5мм, сива	2,53
JPT2.5-3L Тройна пружинна клема 0.14-2.5мм, синя	2,53
JPT2.5-3L Заземителна тройна пружинна клема 0.14-2.5мм, жълто-зелена	6,74
JPT4 Пружинна клема 0.5мм-4мм, сива	0,56
JPT4 Пружинна клема 0.5мм-4мм, синя	0,56
JPT4 Заземителна пружинна клема 0.5мм-4мм, жълто-зелена	1,69
JPT6 Пружинна клема 0.5мм-6мм, сива	1,06
JPT6 Пружинна клема 0.5мм-6мм, синя	1,06
JPT6 Заземителна пружинна клема 0.5мм-6мм, жълто-зелена	2,81
JPT10 Пружинна клема 0.5мм-10мм, сива	1,97
JPT10 Пружинна клема 0.5мм-10мм, синя	1,97
JPT10 Заземителна пружинна клема 0.5мм-10мм, жълто-зелена	3,91
JPT16 Пружинна клема 0.5мм-16мм, сива	4,48
JPT16 Пружинна клема 0.5мм-16мм, синя	4,48
JPT16 Заземителна пружинна клема 0.5мм-16мм, жълто-зелена	6,77
Акcesoари за пружинни клеми	
D-JPT 1.5/S Крайна капачка за JPT 1.5	0,22
D-JPT 2.5-3L Крайна капачка за JPT 2.5-3L	0,67
D-JPT 6 Крайна капачка съвместима с клеми JPT6	0,45
D-JPT 10 Крайна капачка за JPT 10	0,62
D-JPT 16 Крайна капачка за JPT 16	0,73
JPTFIX2.5-NS35A Адаптер за DIN шина	0,22
JPTFIX6/18x2.5 Размножителен блок (вход:0.5-10мм; изход:0.14-2.5мм)-19вързки-Зелен	8,88
JPTFIX6/18x2.5 Размножителен блок (вход:0.5-10мм; изход:0.14-2.5мм)-19вързки-Сив	8,88
JPTFIX6/18x2.5 Размножителен блок (вход:0.5-10мм; изход:0.14-2.5мм)-19вързки-Син	8,88
FBS 10-6 Свързващ мост за пружинни клеми 4mm, 10P	1,24
FBS 2-5 Свързващ мост за пружинни клеми 2.5 mm, 2P	0,28



Силови клеми	
WKL50 Силова клема 50мм, сива	1,91
WKL50BU Силова клема 50мм, синя	1,91
WKL50PE Заземителна силова клема 50мм ж/з	2,01
WKL50/2 Двойна силова клема 50мм, сива	3,02
WKL50/2BU Двойна силова клема 50мм, синя	3,02
WKL50/2PE Двойна заземителна силова клема 50мм ж/з	3,19
WKL95/2 Двойна силова клема 95мм, сива	5,50
WKL95/2BU Двойна силова клема 95мм, синя	5,50
WKL95/2PE Двойна заземителна силова клема 95мм ж/з	5,78



МОДУЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 10kA

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Монофазни модулни автоматични прекъсвачи PV8H	
PV8H 1P C4A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	4,59
PV8H 1P C6A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	3,78
PV8H 1P C10A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	3,78
PV8H 1P C16A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	3,78
PV8H 1P C20A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	3,78
PV8H 1P C25A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	3,78
PV8H 1P C32A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	3,78
PV8H 1P C40A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	4,59
PV8H 1P C50A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	4,59
PV8H 1P C63A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	4,59
Трифазни модулни автоматични прекъсвачи PV8H	
PV8H 3P C4A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	13,79
PV8H 3P C6A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	11,31
PV8H 3P C10A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	11,31
PV8H 3P C16A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	11,31
PV8H 3P C20A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	11,31
PV8H 3P C25A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	11,31
PV8H 3P C32A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	11,31
PV8H 3P C40A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	13,79
PV8H 3P C50A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	13,79
PV8H 3P C63A 10kA Миниатюрен автоматичен прекъсвач	13,79



Описание и предимства на МАП PV8H

Модулните автоматични прекъсвачи PV8H най-често се използват за защита от претоварване и к. с. в променливотокови вериги с номинално напрежение 240V/415V и номинален ток от 1A до 63A. Те също могат да се използват за рядко включване и изключване на веригата при нормални работни условия.

ЩУЦЕРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
PG-07 Щуцер	0,11
PG-09 Щуцер	0,14
PG-11 Щуцер	0,17
PG-13,5 Щуцер	0,20
PG-16 Щуцер	0,26
PG-19 Щуцер	0,31
PG-21 Щуцер	0,38
PG-24 Щуцер	0,42
PG-25 Щуцер	0,58
PG-29 Щуцер	0,68
PG-36 Щуцер	1,15
PG-42 Щуцер	1,53
PG-48 Щуцер	1,51
PG-63 Щуцер	3,01



Черни щуцери	
PG-07 Черен щуцер, RAL9005	0,11
PG-07 Черна гайка с капачка RAL9005, контрагайка и уплътнителен блок	0,08
PG-11 Черен щуцер, RAL9005	0,17
PG-11 Черна гайка с капачка RAL9005, контрагайка и уплътнителен блок	0,11
PG-13,5 Черен щуцер, RAL9005	0,20
PG-13,5 Черна гайка с капачка RAL9005, контрагайка и уплътнителен блок	0,13
PG-16 Черен щуцер, RAL9005	0,26
PG-16 Черна гайка с капачка RAL9005, контрагайка и уплътнителен блок	0,19
PG-21 Черен щуцер, RAL9005	0,38
PG-21 Черен щуцер, RAL9005, контрагайка и уплътнителен блок	0,24



Метрични щуцери	
M12-Метричен черен щуцер, RAL9005	0,12
M16-Метричен черен щуцер, RAL9005	0,15
M20-Метричен черен щуцер, RAL9005	0,22
M25 Метричен черен щуцер, RAL9005	0,41
M25-M16-Редуциращ черен щуцер, RAL9005	0,84
M32-Метричен черен щуцер, RAL9005	0,52
M32-M25-Редуциращ черен щуцер, RAL9005	1,74



М40-Метричен черен шуцер,RAL9005	1,19
М50-Метричен черен шуцер,RAL9005	1,44
М63-Метричен черен шуцер,RAL9005	2,23

Товарови превключватели АВР

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Changeover 100A Товарови превключватели АВР 100А	418,34
Changeover 200A Товарови превключватели АВР 200А	455,69
Changeover 250A Товарови превключватели АВР 250А	485,57
Changeover 400A Товарови превключватели АВР 400А	664,86
Changeover 630A Товарови превключватели АВР 630А	784,39
Changeover 800A Товарови превключватели АВР 800А	1799,38
Changeover 1250A Товарови превключватели АВР 1250А	1815,30
Changeover 1600A Товарови превключватели АВР 1600А	2298,51
Шина за АВР 100А	0,84
Шина за АВР 250А	8,68
Шина за АВР 400А	10,00
Шина за АВР 630А	15,07
Шина за АВР 1250А	76,00
Changeover switch YGLZ1 160A 4P - Ум шалтер	94,19
Changeover switch YGLZ1 250A 4P - Ум шалтер	148,64
Changeover switch YGLZ1 400A 4P - Ум шалтер	341,67
Changeover switch YGLZ1 630A 4P - Ум шалтер	440,73
YGL 100A 4P - Шалтер	24,57
YGL 250A 4P - Шалтер	64,73
YGL 400A 4P - Шалтер	136,75
YGL 630A 4P - Шалтер	181,05
Ръкохватка за YGLZ1 160A 4P за външно управление	26,86
Ръкохватка за YGLZ1 250A 4P за външно управление	26,86
Ръкохватка за YGLZ1 400A 4P за външно управление	26,86
Ръкохватка за YGLZ1 630A 4P за външно управление	26,86



Електромери FINECO

Наименование	Цена в Евро без ДДС
EM115 еднофазен електромер, 1mod.	41,41
DM215-Mod Директен еднофазен електромер 45A с MODBUS RS485	44,21
EM415-Mod Еднофазен електромер, директен с MODBUS	58,78
EM735 Директен еднотарифен трифазен електромер 100A с MODBUS RS485	112,50
EM735 Индиректен еднотарифен трифазен електромер 5A, с M-BUS RS485	112,50



Кабел накрайници

Наименование	Цена в Евро без ДДС
WKF 1800-A Комплект кабел накрайници от 0.5 до 10мм	14,69
VE0308-A Изолиран кабелен накрайник 0.3мм, оранжев (1000бр в опаковка)	13,62
VE0508-A Изолиран кабелен накрайник 0.5мм, бял (1000бр в опаковка)	5,75
VE 7512-A Изолиран кабелен накрайник 0.75мм -сив (1000бр.в опаковка)	8,82
VE1008-A Изолиран кабелен накрайник 1.0мм, червен (1000бр в опаковка)	6,01
VE 1512-A Изолиран кабелен накрайник 1.5мм -черен (1000бр.в опаковка)	10,43
VE 2512-A Изолиран кабелен накрайник 2.5мм -син (1000бр.в опаковка)	12,84
VE 4012-A Изолиран кабелен накрайник 4.0мм -червен (1000бр.в опаковка)	18,46
VE 6012-A Изолиран кабелен накрайник 6.0мм -червен (1000бр.в опаковка)	20,87
VE 10-18-A Изолиран кабелен накрайник 10мм -жълт (1000бр.в опаковка)	36,93
VE16-18-A Изолиран кабелен накрайник 16мм -бял (1000бр.в опаковка)	23,27
VE25-16-A Изолиран кабелен накрайник 25мм, син (200бр в опаковка)	13,62
VE35-25-A Изолиран кабелен накрайник 35мм, сив (200бр в опаковка)	24,04
VE50-20-A Изолиран кабелен накрайник 50мм, сив (100бр в опаковка)	19,21



ДВОЙНИ КАБЕЛНИ НАКАРАЙНИЦИ	
TE 7512-A Изолиран кабелен накрайник 2 x 0.75мм -сив (1000бр.в опаковка)	18,18
TE 1512-A Изолиран кабелен накрайник 2x1.5мм -черен (1000бр.в опаковка)	22,14
TE 2512-A Изолиран кабелен накрайник 2x2.5мм -син (1000бр.в опаковка)	30,03
АКСЕСОАРИ	
WKC8(10-4) VE Инструмент закримпване на накрайници,сечение 0.25-10мм.	31,23



ИНДУСТРИАЛНИ КОНЕКТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
WHE06C Индустириален конектор, страничен вход 6P, 16A 1.0-2.5mm (Комплект)	15,74
WHE06D Индустириален конектор, вход от горе 6P, 16A 1.0-2.5mm (Комплект)	15,74
WHE10C Индустириален конектор, страничен вход 10P, 16A 1.0-2.5mm (Комплект)	21,37
WHE10D Индустириален конектор, вход от горе 10P, 16A 1.0-2.5mm (Комплект)	21,37
WHE16C Индустириален конектор, страничен вход 16P, 16A 1.0-2.5mm (Комплект)	24,74
Индустириален конектор, вход от горе 16P, 16A 1.0-2.5mm (Комплект)	24,74
ХОРИЗОНТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ КОНЕКТОРИ	
WHA06W Индустириален конектор, хоризонтален 5+1(Ground), 16A 0.14-4.0mm (Комплект)	15,86
WHA08W Индустириален конектор, хоризонтален 7+1(Ground), 16A 0.14-4.0mm (Комплект)	17,62
АКСЕСОАРИ	
WKT2.5*75 Права отвертка 2.5*75	2,98
WKC8(10-4) Крипващи клещи, сечение 0.25 - 10мм	31,23



ФИЛТРИ И ВЕНТИЛАТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
ВЕНТИЛАТОРИ	
Вентилатор NA12025-230B 120*120*25mm 0.07A 230V 50Hz Ball Bearing, Copper Wire	15,92
Вентилатор NA15050-230B 150x150x50mm 0.23A 230V 50Hz Ball Bearing, Copper Wire	32,15
Вентилатор NA25489-230B 254*89mm 0.23A 230V 50Hz Ball Bearing, Copper Wire	166,55
РЕШЕТКА С ФИЛТЪР	
Решетка с филтър NTL-FN120 120*120mm	7,60
Решетка с филтър NTL-FN152 152*152mm	8,50
Решетка с филтър NTL-FN255 255*255mm	21,43
Решетка с филтър NTL-SFB150 150*150mm Slide type	9,20
Решетка с филтър NTL-SFB250 250*250mm Slide type	21,43
ФИЛТЪР С ВЕНТИЛАТОР	
Филтър с вентилатор NTL-FF255 200*200*60mm 230VAC с контактор	116,05
Филтър с вентилатор NTL-FF120 80*80*25mm 230VAC с контактор	32,10
Филтър с вентилатор NTL-FF204 150*150*50mm 230VAC с контактор	64,20

ФИЛТРИ И ВЕНТИЛАТОРИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
НАГРЕВАТЕЛИ	
NTL 1500 Нагревател с вентилатор 150-2000W 230V	167,38
ТЕРМОСТАТ	
Термостат NT51-F 1NC (-10 to +80°C)	9,77
Термостат NT52-F 1NO (-10 to +80°C)	9,77
Електронен термостат NT75-F (" -20°C to +60°C)	24,93
ХИГРОСТАТ	
Термостат и Хигростат NT 88-F (0°C to +60°C/50%-90%RH)	136,68

Гофрирани и PVC тръби

Наименование	Цена в Евро без ДДС
ГОФРИРАНИ ТРЪБИ	
Метална гофрирана тръба с ПВХ изолация и водач - ф16 (50м)	42,36
Метална гофрирана тръба с ПВХ изолация и водач - ф21 (50м)	59,14
Метална гофрирана тръба с ПВХ изолация и водач - ф29 (25м)	38,64
PVC ТРЪБИ И АКЕСОАРИ	
ПВЦ тръба Ф16мм, 3м, сива	1,19
ПВЦ тръба Ф20мм, 3м, сива	1,55
ПВЦ тръба Ф25мм, 3м, сива	2,32
ПВЦ тръба Ф32мм, 3м, сива	3,87
ПВЦ муфа съединител - 16мм	0,22
ПВЦ муфа съединител - 20мм	0,38
ПВЦ муфа съединител - 25мм	0,42
ПВЦ муфа съединител - 32мм	0,78
ПВЦ скоба Ф16мм	0,16
ПВЦ скоба Ф20мм	0,17
ПВЦ скоба Ф25мм	0,25
ПВЦ скоба Ф32мм	0,34

ПЛАСТМАСОВИ ТАБЛА

Наименование	Цена в Евро без ДДС
ПЛАСТМАСОВИ ТАБЛА С ПЛЪТНА ВРАТА	
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 200/300/130	13,84
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 250/350/150	20,57
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 300/400/170	27,73
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 300/400/220	31,43
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 350/500/190	39,65
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 400/500/180	42,34
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 400/500/240	48,90
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 400/600/200	52,92
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 500/700/250	84,98
Пластмасово табло от ABS, Ш/В/Д - 600/800/280	166,55
ПЛАСТМАСОВИ ТАБЛА С ПРОЗРАЧНА ВРАТА	
Пластмасово табло с прозрачна врата от ABS, Ш/В/Д - 200/300/130	14,72
Пластмасово табло с прозрачна врата от ABS, Ш/В/Д - 250/350/150	23,37
Пластмасово табло с прозрачна врата от ABS, Ш/В/Д - 300/400/170	34,99
Пластмасово табло с прозрачна врата от ABS, Ш/В/Д - 400/600/200	61,99

ПАКЕТНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ

Наименование	Цена в Евро без ДДС
Пакетен превключвател LW28-20A 3P (0-1)	8,23
Пакетен превключвател LW28-20A 3P (1-0-2)	8,23
Пакетен превключвател LW28-32A 3P (1-0-2)	15,79
Пакетен превключвател LW28-40A 3P (1-0-2)	13,30
Пакетен превключвател LW28-63A 3P (0-1)	35,99
Пакетен превключвател LW28-63A 3P (1-0-2)	35,99
Пакетен превключвател LW28-63A 4P (1-0-2)	45,72
Пакетен превключвател LW32-20-02 2 pos.	12,06
Пакетен превключвател LW32-32-02 2 pos.	23,94
Превключвател за волтметри	14,47